

# Operációs Rendszerek Példák

Kiegészítés a gyakorlati jegyzethez

Összeállította: Rodek Lajos

Szegedi Tudományegyetem

Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék



© 2004.

# A chmod parancs I.

- A „`pe1da`” állomány futtathatóvá tétele a tulajdonos számára (a többi jog nem módosul).  
`chmod u+x pe1da`
- A „`pe1da`” állomány olvasási és írási jogainak tiltása az állomány csoportja és az egyéb felhasználók számára (a többi jog nem módosul).  
`chmod go-rw pe1da`
- A „`Szovegek`” könyvtár, valamint az abban levő állományok és az alkönyvtárok teljes tartalmának futtathatóvá tétele mindenki számára (a többi jog nem módosul). A futtatási jogot csak könyvtárnak és az eleve futtatható állományoknak adjuk meg.  
`chmod -R a+X Szovegek`
- A „`pe1da`” állomány összes jogának megvonása az egyéb felhasználók számára (a többi jog nem módosul).  
`chmod o= pe1da`

## A chmod parancs III.

- A „`pe1da`” állományt mindenki számára olvashatóvá tesszük, a többi jogot pedig letiltjuk.

`chmod a=r pe1da`

Egy ekvivalens megoldás a jogok numerikus alakjának használataval:

`chmod 444 pe1da`

- A „`pe1da`” állomány a következő jogokkal fog rendelkezni: a tulajdonos olvasni, írni és futtatni is tudja, a csoport képes olvasni és futtatni, az egyéb felhasználóknak pedig semmilyen joguk nincs.

`chmod 750 pe1da`

A szimbolikus jogok alkalmazásával kicsit hosszabb megoldást kapunk:


`chmod u=rwx pe1da`

`chmod g=rx pe1da`

`chmod o= pe1da`

# Elérési utak

- Tegyük fel, hogy a gyökérkönyvtárból nyílik egy „**munka**” nevű alkönyvtár, amely tartalmazza a „**kepek**” és „**szovegek**” alkönyvtárat. Továbbá a „**kepek**” könyvtárban legyen egy „**auto**” nevű állomány. Szemléletesen:



Legyen az aktuális könyvtár a „**kepek**”. Ekkor:

- a „**kepek**” könyvtár relatív elérési útja: .. vagy .. /
- az „**auto**” állomány abszolút elérési útja: /**munka/kepek/auto**
- az „**auto**” állomány relatív elérési útja: **auto** vagy .. / **auto**
- a „**munka**” könyvtár abszolút elérési útja: /**munka/vagy/munka/**
- a „**munka**” könyvtár relatív elérési útja: .. vagy .. /
- a „**szovegek**” könyvtár relatív elérési útja: ... / **szovegek** vagy ... / **szovegek** /

# Munka állományokkal, könyvtárrakkal I.

- A `cd` parancs használatanak személtetése:
  - `cd`, `cd ~`: belépés az aktuális felhasználó saját könyvtárába
  - `cd ~root`: belépés a `root` felhasználó saját könyvtárába
- Legyenek „`level`” és „`masolat`” állományok, „`szovegek`” és „`dokumentumok`” pedig könyvtárok. A `cp` parancs használatanak személtetése:
  - `cp level masolat`: a „`level`” állomány (tartalmának) átmásolása a „`masolat`” állományba
  - `cp level szovegek`: a „`level`” állomány bemásolása a „`szovegek`” könyvtárba változatlan néven
  - `cp -r szovegek dokumentumok`: a „`szovegek`” könyvtár teljes tartalmának átmásolása a „`dokumentumok`” könyvtárba

# Munka állományokkal, könyvtárrakkal II.

- Legyenek „szöveg” és „level” állományok, „dokumentumok” pedig egy könyvtár. Az mv parancs használatának személtetése:
  - mv szöveg level: a „szöveg” állomány átnevezése „level”-re
  - mv szöveg dokumentumok: a „szöveg” állomány átmozgatása (áthelyezése) a „dokumentumok” könyvtárba
- Legyen „level” egy állomány, „szövegek” pedig egy könyvtár. Az rm parancs használatának személtetése:
  - rm level: a „level” állomány kitörlése
  - rm -rf szövegek: a „szövegek” könyvtár törlése annak teljes tartalmával együtt
- A basename és dirname parancsok használatának személtetése:
  - basename /munka/kepek / auto: az eredmény az auto útvonal
  - dirname /munka/kepek / auto: az eredmény a /munka/kepek útvonal

# AZ `1S` parancs

- Legyen „`level`” egy állomány, „`szovegek`” pedig egy könyvtár. Az `1S` parancs használatának személtetése:
  - `1S -1 level` („ell” opció): a „`level`” állomány adatainak kiírása (bővített listázás)
  - `1S -d szovegek`: a „`szovegek`” könyvtár mint speciális állomány adatainak kiírása
  - `1S szovegek`: a „`szovegek`” könyvtár tartalmának kiírása
  - `1S -1 szovegek` („egy” opció): mint előbb, de az egyoszlopos módot használva
  - `1S -R szovegek`: a „`szovegek`” könyvtár teljes tartalmának kiírása, az alkönyvtárat is beleértve
- A „`kepek`” és a „`szovegek`” könyvtárak tartalmának kilistázása.  
`1S kepek szovegek`

# Állomány- és könyvtárnak megadása

- **kep?**: olyan négybetűs nevek, amelyek a „kep” szóval kezdődnek, és az utolsó karakterük tetszőleges
- **kep\***: olyan nevek, amelyek a „kep” szóval kezdődnek, amit bármi egyéb követhet (akkár az üres szó is)
- **\*kep**: olyan nevek, amelyek a „kep” szóra végződnek, amit bármi egyéb megelőzhet (akkár az üres szó is)
- **kep [A12]**: olyan négybetűs nevek, amelyek a „kep” szóval kezdődnek, és az utolsó karakterük „A”, „1” vagy „2”
- **kep [A-Z0-9]**: mint előbb, de az utolsó karakterük nagybetű vagy számjegy
- **kep [^A-Z]**: mint előbb, de az utolsó karakterük nem nagybetű
- **kep [^A-Z]\*[23]**: olyan nevek, amelyek a „kep” szóval kezdődnek, amit egy nagybetűtől eltérő karakter követ, utána bármi állhat, az utolsó karakterük pedig „2” vagy „3”

# Átirányítás és csővezeték I.

- A könyvtárlista elmentése a „`lista`” állományba.  
`ls > lista`
- Mint előbb, de ha már létezik az állomány, akkor hozzáfüzést alkalmazunk.  
`ls >> lista`
- A „`level`” állomány tartalmának kiírása. Az esetlegesen megjelenő hibaüzeneteket (pl. ha „`level`”, egy könyvtár lenne, vagy ha nem lenne rá olvasási jogunk) a „`hiba`” állományba irányítjuk.  
`cat level 2> hiba`
- A „`teszt`” nevű alkönyvtár létrehozása úgy, hogy ha már létezett ilyen nevű könyvtár, akkor ne jelenjen meg hibaüzenet a képernyőn.  
`mkdir teszt 2> /dev/null`

Kihasználtuk, hogy a `/dev/null` speciális állomány minden bele írt adatot elnyel.

# Átírányítás és csővezeték II.

- A „**kepek**” és „**szovegek**” könyvtárak listájának eltárolása a „**lista**” állományba. Az esetlegesen keletkező hibauzeneteket a „**hiba**” állományba irányítjuk. Gyakorlatilag tehát semmilyen látható kimenetet nem produkálunk.  
**ls** **kepek** **szovegek** **2> hiba > lista**
- Mint előbb, de most a „**lista**” állományba irányítjuk a hibaüzeneteket is.  
**ls** **kepek** **szovegek** **&> lista**
- A könyvtárlistát elmentjük a „**lista**” állományba, de a képernyőn is szeretnénk látni az eredményt.  
**ls** **| tee lista**
- Mint előbb, de a listát továbbra is többoszloposként szeretnénk látni.  
**ls** **-c | tee lista**

# Átirányítás és CSŐvezeték III.

- A „**kepek**” és „**szövegek**” könyvtárak listájának eltárolása a „**lista**” állományba úgy, hogy az eredmény a képernyőn is megjelenik. Az esetlegesen keletkező hibaüzeneteket ugyanígy kezeljük, azaz az állományba beírjuk és a képernyőn is megjelenítjük.  
*ls kepek szövegek 2>&1 | tee lista*
  - Az „**uzenet**” állomány tartalmának kiírása a szabványos hibakimenetre.  
*cat uzenet 1>&2*
  - Mint előbb, de a hibaüzenetet a „**hiba**” állományba irányítjuk.  
*cat uzenet 2> hiba 1>&2*
- AZ átirányítások sorrendje most fontos! Ha felcserélnénk őket, akkor a szabványos kimenet tartalma oda menne, ahová a hibakimenet akkor épben irányítva van, azaz a képernyőre!

# Üzenetek megjelenítése, kiíratás

- Kiírja a `,A pontos ido:` ”szöveget, majd közvetlenül utána ugyabba a sorba az aktuális dátumot és időt.  
`echo -n 'A pontos ido: ' ; date`  
A `-n` opcióra azért van szükség, hogy a `date` parancs kimenete ugyanabba a sorba íródjon ki. A pontosvessző leírását ld. a shellnél.
- Kiírja az `,egy”,,kettő” és „harom” szavakat külön-külön sorba.  
echo -e 'egy\nkettő\nharom'  
A -e opció segítségevel használható a \n páros, ami a szövegbe egy sortörést szűr be.`
- Kiírja a `,Adat:` `tomeg 0063.80” szöveget.  
printf 'Adat: %6s %07.2f' tomege 63.8  
A %s egy szöveges paramétert (szöveges konverziót), a %f pedig egy valós tizedestörtet jelöl. A százalékkel utáni számok az illető paraméter kiírásához használt karakterek számát adják meg. A %f esetén a .2 a tizedesjegyek számát közli, a százalékkel utáni 0 pedig azt eredményezi, hogy a szám elé kiíródnak a bevezető nullák is.`

# Szűrők I.

- A „Kovács Jancsi” nevű felhasználóról nyilvántartott kritikus információkat tartalmazó sor megjelenítése az `/etc/passwd` állományból.

```
cat /etc/passwd | grep ':Kovács Jancsi:'
```

- Az összes bejelentkezések számának kiírása. A többször bejelentkezett felhasználókat többször számoljuk.

```
who | wc -l
```

- A bejelentkezések felhasználói azonosító szerint rendezett listája.

```
who | sort
```

- A „h123456” azonosítójú felhasználó bejelentkezéseinek kiírása. Annyi sor fog megjelenni, ahányszor be van jelentkezve.

```
who | grep 'h123456'
```

- Kiírja, hogy hányszor van bejelentkezve a „h123456” azonosítójú felhasználó.

```
who | grep 'h123456' | wc -l
```

# Szűrők III.

- A „**szöveg**” állomány sorai számának kiírása.

`cat szöveg | wc -l`

Fontos, hogy a következő megoldás már nemcsak a sorok számát írja ki, hanem az állomány nevét is! Ezért inkább az előzőt célszerű használni.

`wc -l szöveg`

Vegyük észre, hogy minden a két esetben a szám előtt szóközök is kiíródnak! Ezek eltüntetésére a shellnél látunk majd módszert.

- Tegyük fel, hogy a „**lista1**” és „**lista2**” állományok minden sora egy-egy szót tartalmaz. Készítünk egy rendezett listát, amely a két állományban előforduló szavakat tartalmazza fordított (csökkenő) sorrendben. minden sor pontosan egy szót tartalmaz, a többször előforduló szavaknak csak egyetlen példányát hagyjuk meg, továbbá a kisbetűket és a nagybetűket nem különböztetjük meg!

`sort -fru lista1 lista2`

## Szűrők III.

- A „szöveg” állomány harmadik sorának megjelenítése.

head -n 3 szöveg | tail -n 1

Egy ekvivalens megoldás:

head -n 3 szöveg | tail -n +3

# A shell I.

- A „20\$” szöveg kiírása. A három megoldás ekvivalens egymással.

```
echo '20$'
```

Második megoldás:

```
echo "20\$"
```

Harmadik megoldás:

```
echo 20\$
```

- A „Hello” szöveg kiírása a „trukkos nev” név állományba:

```
echo Hello > trukkos\nev
```

Mivel a szóköz speciális karakter (hiszen szóhatároló), így csak akkor lehet állománynévben szerepelni, ha előtte közönségesé tesszük.

## A shell II.

- A sor szavakra tördelésének szemléltetése:

```
echo 1 2 3
```

A három számjegy között eredetileg 5 szóköz állt, a kimenetben mégis csak egy-egy szóközt látunk. Ha valóban 5 szóközt szeretnénk kapni, akkor használjuk az idézőjelet:

```
echo "1 2 3"
```

- A „lista” állományba beleírja az aktuális dátumot és időt, majd az aktuális könyvtár listáját is.

```
date > lista ; ls >> lista
```

Egy ekvivalens megoldás:

```
(date ; ls) > lista
```

Kihasználtuk, hogy a csoport kimenete is átirányítható.

## A shell III.

- Kiírja a „**A pontos ido:**” szöveget, majd közvetlenül utána ugyabba a sorba az aktuális dátumot és időt.

```
echo -n 'A pontos ido: ' ; date
```

Egy alternatív megoldás a parancs-behelyettesítés használatával:

```
echo -n 'A pontos ido: `date`'
```

- A „123”-at ennél bonyolultabban már nehéz lenne kiírni...

```
echo 1 `echo 2 \`echo 3 \` `
```

Itt a második és a harmadik jegyet parancs-behelyettesítéssel jelenítjük meg, sőt a külső parancs-behelyettesítés egy újabb, beágyazott parancs-behelyettesítést is tartalmaz.

- A következő parancs azt szemlélteti, hogy a szavakra bontás a parancs-behelyettesítés eredményén is megtörténik:

```
echo `ls -l`
```

# Shell scriptek I.

- Most az „`elso masodik`” szöveget írjuk ki, de úgy, hogy először egy környezeti változóban eltároljuk azt.

```
#!/bin/bash
```

```
SZOVEG="elso masodik"
```

```
echo $SZOVEG
```

Az egyenlőségjel jobb oldalán szereplő szöveget itt mindenkorban idézőjelek vagy aposztrófok közé kell zární, mert az egyenlőségjel után legfeljebb egyetlen szó állhat!

# Shell scriptek II.

- A „h123456” azonosítójú felhasználó bejelentkezéséinek eltárolása a BEJELENTKEZETT környezeti változóba, majd a lista kiírása egymás után kétszer. (Ennek nem sok gyakorlati haszná van, de hasonló esetekben alkalmazható ez a módszer.)

```
#!/bin/bash  
BEJELENTKEZETT=`who | grep 'h123456'`  
echo "$BEJELENTKEZETT"  
echo "$BEJELENTKEZETT"
```

Az idézőjelekre azért van szükség, mert a lista több soros is lehet. Ha az idézőjeleket elhagynánk, akkor a sortörések mentén szavakra tördelné a shell a listát, és így egy szóközökkel tagolt szóhalmazt kapnánk. Az egyenlőségjel jobb oldalán álló kifejezést most nem kötelező idézőjelek közé tenni, mert a parancs-behelyettesítés eredményét egy szónak fogja tekinteni a shell (ami persze szóközöt és sortöréseket is tartalmazhat).

# Shell scriptek III.

- Először a „`szoveg`” állomány sorainak számát eltároljuk a `SORSZAM` környezeti változóban. Utána kiírjuk a „`Sorok:N.`” szöveget, ahol `N` a sorok száma.

```
#! /bin/bash
SORSZAM=`cat szoveg | wc -l`
echo Sorok:$SORSZAM.
```

A sorszám előre egy szóköz is kiíródik, hiszen a `wc` parancs kimenetében a szám előtt szóközök voltak. Ha ettől szeretnénk megszabadulni, akkor a harmadik sort cseréljük le a következőre:

```
echo Sorok:`echo $SORSZAM` .
```

Ebben az esetben a parancs-behelyettesítésen belül a `$SORSZAM` elején levő szóközök eltűnnék, hiszen azok itt egyszerűen a parancsnévnek és a paraméternek (a kiírandó számnak) az elhatárolására szolgálnak.

# Shell scriptek IV.

- Tegyük fel, hogy a „`kiir`” állomány a következőket tartalmazza:

```
#!/bin/bash
echo \"$UZENET\"
```

Továbbá tegyük fel, hogy ez az állomány az aktuális könyvtárban található, és a végrehajtási jog legalább a tulajdonos számára engedélyezve van. A következő néhány sor az `export` parancs használatát szemlélteti:

```
#!/bin/bash
unset UZENET
UZENET=Hello
./kiir
export UZENET
./kiir
```

A „`kiir`” script első meghívása során egy üres idézőjelpárt kapunk, míg az `export` parancs utáni lefutásnál a kívánt szöveg is megjelenik. Az `unset` parancs biztosítja, hogy az `UZENET` változó biztosan ne öröklődjön automatikusan.

# Shell scriptek V.

- A pozícionális paraméterek, a speciális paraméterek és a `shift` parancs működésének szemléltetése.

```
#! /bin/bash
```

```
echo $1, $*, $#
```

```
shift
```

```
echo $1, $*, $#
```

```
echo $0
```

- A script egyetlen paraméterként egy állomány nevét kapja. Feladat, hogy jelenítsük meg az állomány tartalmát!

```
#! /bin/bash
```

```
cat $1
```

# Shell scriptek VI.

- Mint előbb, de az állomány nevét most ideiglenesen az `ALLOMANY` változóban tároljuk:

```
#! /bin/bash
```

```
ALLOMANY=$1
```

```
cat $ALLOMANY
```

- Mint előbb, de ha az első paramétert a felhasználó nem adta meg, akkor alapértelmezésként a „`szoveg`” állomány tartalma jelenik meg.

```
#! /bin/bash
```

```
ALLOMANY=${1:-$szoveg}
```

```
cat $ALLOMANY
```

Persze ha az állomány nevére más parancshoz nincs szükségünk, akkor a második és harmadik sor egyetlen sorral helyettesíthető:

```
cat ${1:-$szoveg}
```

# Shell scriptek VII.

- Az 1+2 és 5/2 (egész osztás) kifejezések értékének kiírása.

```
#! /bin/bash  
expr 1 + 2  
expr 5 / 2
```

Egy ekvivalens megoldás az aritmetikai-behelyettesítés használattával:

```
#! /bin/bash  
echo $( (1+2))  
echo $( (5/2))
```

- A „szoveg1” és „szoveg2” állományok összes sorai számának kiírása.

```
#! /bin/bash  
SOR1=`cat szoveg1 | wc -l`  
SOR2=`cat szoveg2 | wc -l`  
echo Osszesen $(( ${SOR1} + ${SOR2})) sor.
```

Az utolsó sorban a változók neve előtti dollárjelekre nincs feltétlenül szükség (ld. „Aritmetikai kifejezések II.”).

# Shell scriptek VIII.

- (Az előbbi példához kapcsolódva.) A `SOR1` változó értékének megnövelése eggel.

```
SOR1=$ ( $(SOR1+1) )
```

- (A kettővel korábbi példához kapcsolódva.) Megvizsgálja, hogy melyik említett állomány tartalmaz több sort, és ezt üzenet kiírásával jelzi.

```
if test $SOR1 -gt $SOR2
then
    echo szoveg1 a hosszabb.
else
    echo szoveg2 a hosszabb.
fi
```

Most nem foglalkoztunk azzal az esettel, amikor a két állomány azonos számú sort tartalmazna.

# Shell scriptek IX.

- Az „`Ures`” szöveg kiírása, amennyiben a „`szoveg`” állomány semmit sem (vagy legfeljebb csak üres sorokat) tartalmazna.

```
#! /bin/bash
if test -z "$`cat szoveg`"
then
    echo Ures
fi
```

Az idézőjelekre azért van szükség, mert a `-z` művelet után legfeljebb csak egy szó állhat.

# Shell scriptek X.

- A script hívása során megadott pozícionális paraméterek listájának kiírása. Mindegyik paraméter értéke külön sorban jelenik meg a természetes sorrendben.

```
#! /bin/bash
for p in $*
do
    echo $p
done
```

# Shell scriptek XI.

- Mint az előbb, de most minden paraméter értéke elé kiíródik annak sorszáma is.

```
#! /bin/bash
```

```
PARSZAM=$#
```

```
for ((i=1;i<=PARSZAM;i++))
```

```
do
```

```
echo $i. $1
```

```
shift
```

```
done
```

A `shift` parancs módosítja a `$#` speciális paraméter értékét, ezért azt a `PARSZAM` környezeti változóban tároljuk el.

# Shell scriptek XII.

- Az aktuális könyvtárban levő összes közönséges állomány tartalmának kiírása.

```
#! /bin/bash
for a in *
do
    if test -f $a
    then
        cat $a
        fi
done
```

# Shell scriptek XIII.

- A script feladata, hogy 5 másodpercenként írja ki a „Hello” szöveget. A program futása magától nem fejeződik be.

```
#! /bin/bash
```

```
for (( ; ; ))
```

```
do
```

```
echo Hello
```

```
sleep 5
```

```
done
```

- Az aktuális könyvtárban levő összes olyan bejegyzés kiírása, amelynek neve a „szoveg” szóval kezdődik.

```
#! /bin/bash
```

```
for a in szoveg*
```

```
do
```

```
echo $a
```

```
done
```

# Shell scriptek XIV.

- A script egyetlen paraméterként egy könyvtár nevét (elérési útját) kapja. Feladat, hogy írjuk ki a könyvtárban levő bejegyzések névét az elérési úttal együtt, mindeneyiket külön sorba!

```
#! /bin/bash
for a in $1/*
do
```

```
echo $a
```

```
done
```

A `for` utasításban az `ls` parancs kimenete is használható (a `-d` opció azért szerepel, hogy az esetleges alkönyvtárnak csak a neve jelenjen meg, a tartalmuk viszont ne):

```
for a in `ls -d $1/*`
```

# Shell scriptek XV.

- Írjuk ki az egész számokat 0-tól 9-ig, minden egyiket külön sorba!

```
#! /bin/bash
for ((i=0; i<10; i++))
do
```

```
echo $i
```

```
done
```

- A feladat ugyanaz, mint előbb, de most a `while` utasítást használjuk:

```
#! /bin/bash
i=0
while test $i -lt 10
do
echo $i
i=$((i+1))
done
```

# Shell scriptek XVI.

- (Az előző példához kapcsolódva.) Tegyük fel, hogy a számsorozatban a 6-ot nem szeretnénk látni!

```
#! /bin/bash
```

```
i=0
```

```
while test $i -lt 10
```

```
do
```

```
if test $i -eq 6
```

```
then
```

```
continue
```

```
fi
```

```
echo $i
```

```
i=$((i+1))
```

```
done
```

# Shell scriptek XVII.

- A script először megjelenít egy kérdést, majd egy szöveg begépelésére vár.  
A válasz a `VALASZ` környezeti változóba kerül. Most csak az „i”, „I”, „n” és „N” válaszokat fogadjuk el, és kiírjuk a nekik megfelelő döntést. Más válasz esetén kiírjuk a „`Hiba!`” üzenetet, majd kilépünk 1-es hibakódval (kilépési státtussal).

```
#! /bin/bash
echo -n "Biztos benne? "
read VALASZ
case $VALASZ in
    i | I) echo Igen;;
    [nN] ) echo Nem;;
*)      echo Hiba!
exit 1;;
esac
```

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő I.

- Az aktuális könyvtár közönséges állományainak hosszú (bővített) kilistázása.

```
ls -l | grep '^-'
```

- Kihasználtuk, hogy a könyvtárbejegyzések típusát a sor első karaktere jelzi, és ez közönséges állományok esetén egy minuszjel.
- A tulajdonos által futtatható közönséges állományok hosszú kilistázása az aktuális könyvtárban.

```
ls -l | grep '^--.*x'
```

Kihasználtuk, hogy a tulajdonos hozzáférési jogait a 2. (olvasási jog), 3. (írási jog) és 4. (végrehajtási jog) karakterek mutatják, és hogy a futási jogot az „x” betű jelzi. A sor második és harmadik karaktere számunkra most érdektelen, ezért ott tetszőleges karakter illesztését megengedjük.

- A „h0” szóval kezdődő felhasználói (hallgatói) azonosítók kilistázása.

```
ls -l /home | grep '^h0'
```

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő III.

- Az aktuális könyvtárban található alkönyvtárak számának kiírása.

```
file * | grep ': directory' | wc -l
```

- Könyvtárak esetén a file parancs kimenetében a nevet egy kettőspont és egy szóköz után csak a „directory” szó követi, így zárva le a sort.
- A „szöveg” állomány mindenazon sorainak megjelenítése, amelyek tartalmaznak (legalább) egy „a” betűt (és esetleg azon kívül még bármiféle betűt is).

```
grep 'a' szöveg
```

- Mint előbb, de az „A” betűt is találatnak tekinti.

```
grep -l 'a' szöveg
```

- Azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek nem tartalmazzák „a” betűt.
- Csak azok a sorok íródnak ki, amelyek tartalmazzák magát az „a” szót is.

```
grep -w 'a' szöveg
```

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő III.

- Az olyan sorok megjelenítése, amelyek tartalmaznak (legalább) egy nagybetűt (és esetleg azon kívül még bármí egyebet is).

```
egrep '[A-Z]' szoveg
```

Az előzővel ekvivalens megoldás, de most hangsúlyozzuk az ismétlésszámot:

```
egrep '[A-Z]{1}' szoveg
```

A következő megoldás is ekvivalens az előzőkkel, hiszen a nagybetűt tetszőleges karakterek bármilyen hosszú sorozata (`.*`) követheti:

```
egrep '[A-Z].*' szoveg
```

Egy újabb ekvivalens megoldás, szintén az ismétlésszám megadásával:

```
egrep '[A-Z]{+}' szoveg
```

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő IV.

- Az olyan sorok megjelenítése, amelyek kizárolag egyetlen karaktert tartalmaznak, mégpedig egy nagybetűt.  
`egrep '^ [A-Z] $' szoveg`
- Az olyan sorok kiírása, amelyek egymás mellett (legalább) 2 nagybetűt tartalmaznak (és rajtuk kívül esetleg bármi egyebet is).  
`egrep '[A-Z] [A-Z]' szoveg`

Az alábbi megoldás jelentése megegyezik az előzővel, de most a karakterek számát ismétlésszámmal adtuk meg:  
`egrep '[A-Z] {2}' szoveg`
- Az olyan sorok kiírása, amelyek valahol tartalmaznak egy nagybetűt, amit egy szóköz és egy újabb nagybetű követ.  
`egrep '[A-Z] [A-Z]' szoveg`

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő V.

- Az olyan sorok megjelenítése, amelyek tartalmaznak legalább egy, nagybetűtől eltérő karaktert.  
`egrep ' [^A-Z] ' szoveg`
- Azoknak a soroknak a megjelenítése, amelyek tartalmaznak egy nagybetűt, majd valahol később tartalmaznak egy számjegyet is.  
`egrep ' [A-Z] .* [0-9] ' szoveg`
- Azoknak a soroknak a megjelenítése, amelyekben előfordul egy ponttal lezárt (\. ) számjegysorozat. A sorozat hossza legalább 1.  
`egrep ' [0-9] +\.\. ' szoveg`
- Azoknak a nem üres soroknak a megjelenítése, amelyek csak kisbetűket, nagybetűket, számjegyeket és szóközt tartalmaznak.  
`egrep ' ^ [ A-Za-z0-9 ] +\$ ' szoveg`

# Reguláris kifejezések és a grep szűrő VI.

- A pontosan 1 számjegyet tartalmazó sorok kiírása. A számjegy a sorban bárhol előfordulhat, és rajta kívül bármilyen más karaktert is tartalmazhat.

```
egrep '^ [^0-9] * [0-9] * $' szoveg
```

- Az olyan sorok megjelenítése, amelyek legalább három olyan szóval kezdődnek, amelyek első betűje „a”, ezt a „bc” vagy „de” páros követi, majd egy „f” és „g” betűtől eltérő karakter zárja.

```
egrep '^ (a (bc | de) [^fg] ) {3, }' szoveg
```

A csoporthoz két ok miatt is szükség van: egyszerst a konkatenáció erősebb az alternációnál (a (bc | de) kifejezés előtt és után is konkatenáció áll), másrészt az iteráció erősebb mindenkettenél (a külső zárójel elhagyása esetén az ismétlésszám csak a [^fg] kifejezésre vonatkozna).

# AZ awk SZŰRŐ I.

- Az aktuális könyvtár olyan bejegyzéseinek hosszú klistázása, amelyeknek tulajdonosa a „h012345” azonosítójú felhasználó.

```
ls -l | awk '$3 == "h012345" { print }'
```

Az ls -l kiemenetében a 3. oszlop (mező) tartalmazza a tulajdonos felhasználó azonosítóját. A paraméter nélküli print az egész sor (rekord) tartalmát kiírja.

- Az aktuális könyvtár augusztusi keltezésű alkönyvtárai nevénél kiírása, mindegyiket külön sorba.

```
ls -l | awk '/^d/ && ($6 == "Aug") { print $9 }'
```

Az alkönyvtárak típusát a sor elején álló „d” jelzi. A dátum hónapja a hatodik, míg a bejegyzés neve a kilencedik oszlopan (mezőben) található.

## AZ awk SZŰRŐ II.

- Az aktuális könyvtár olyan állományai nevének kiírása, amelyek mérete nagyobb, mint 100 bájt, és a nevük tartalmaz „`b`” betűt. Mindegyik nevet külön sorba írjuk ki.  
`ls -l | awk '$5 > 100) && ($9 ~ /b/) { print $9 }'`  
A méretet az ötödik oszlop (mező) tárolja. A minta második részkifejezése csak akkor teljesül egy sorra (rekordra), ha az állománynév illeszkedik a `b` reguláris kifejezésre (azaz tartalmaz „`b`” betűt).
- Az üres – pontosabban legfeljebb csak szóközöt – és tabuláltort tartalmazó – sorok kihagyása a bemenetből.  
`grep > 0`

Ne feledjük, hogy a hiányzó akció ekvivalens a `{ print }` akcióval.

# AZ AWK SZŰRŐ III.

- Kiírja, hogy mennyi sorból állt a bemenet.

```
END { print NR }
```

Emlékezzünk vissza, hogy az END mintájú szabály akciója csak a bemenet feldolgozása után fut le.

- A bemenet páratlan sorszámnú sorainak kiszűrése, azaz csak a páros sorszámnú sorok jelennie meg.

```
NR % 2 == 0
```

- A bemenet minden sora előtt annak sorszámát is kiírjuk. Több bemeneti állomány esetén a sorszám folytatagos lesz.

```
{ print NR, $0 }
```

Kihasználtuk, hogy a minta elhagyása esetén az illető akció minden rekordra (most sorra) végre hajtódik. Az aktuális sor (rekord) tartalmát \$0 tartalmazza.

# AZ AWK SZŰRŐ IV.

- A bemenet soraiban felcseréli az első két szót.

```
{ $ZO = $1; $1 = $2; $2 = $ZO; print }
```

Az első szó (mező) tartalmát ideiglenesen a *szö* változóba tároltuk el. Vigyázzunk, mert a mezők értékének megváltoztatásakor a *\$0* értéke újraszámítódik (ld. egy későbbi példában)!

- A 10 karakternél hosszabb sorok kiírása.

```
length ($0) > 10
```

- minden sorból csak az utolsó 2 szó kiírása.

```
NF < 2
```

```
NF >= 2 { print $(NF - 1), $NF }
```

Mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy a sor legalább 2 szót (mezőt) tartalmaz-e, különben a mezőhivatkozás érvénytelen lehetne, ill. a *\$0* esetén az egész sort (rekordot) megjelenítenénk.

# AZ awk SZŰRŐ V.

- A bemenet minden sorát csupa nagybetűssé varázsolja.

```
{ print toupper ($0) }
```
- A bemenet minden szavát külön sorba írja ki.

```
{ for (i = 1; i <= NF; i++) print $i }
```
- Most a bemenet szavait megszakítás nélkül ugyanabba a sorba írjuk ki úgy, hogy a szavak közé még szóközt sem teszünk.

```
{ for (i = 1; i <= NF; i++) printf "%s", $i
END { print "\n" }}
```

A kiíratáshoz a `printf` utasítást használtuk, hogy elkerüljük a sortörés kiírását. A formátumban a `%s` egy szöveges paramétert (pontosabban szöveges konverziót) jelöl. A bemenet vége után a rend kedvéért egy sortörést (`\n`) is megjelenítünk. (Az utóbbi tevékenység helyettesíthető lenne a `print ""` utasítással is.)

## AZ awk SZŰRŐ VI.

- Előfordulási (gyakorisági) statisztika készítése a bemenet szavairól. A bemenet feldolgozása után megjeleníti a begyűjtött adatokat: kiírja a szavakat és azok gyakoriságát, mindegyik szó-szám párost külön sorba.

```
{ for (i = 1; i <= NF; i++) stat[ $i ]++ }
END { for (szö in stat) print szö, stat[ szö ] }
```

A `stat` változó egy (asszociatív) tömb, amelynek elemeit a megtalált szavakkal (mezőkkel) indexeljük, és a `stat[ szö ]` elem értéke a `szö` előfordulásainak a száma.

# AZ awk SZŰRŐ VII.

- Tegyük fel, hogy a bemenet egy olyan szöveges állomány, amelynek minden sora azonos felépítésű. A sorok két oszlopot tartalmazznak: egy hallgató nevét, illetve egy osztályzatot (1–5). A két oszlopot kivételesen nem szóközzel választjuk el egymástól, hanem egy kettősponttal, hiszen maga a név is tartalmazhat szóközt. A feladat, hogy írjuk ki a hallgatók nevét és jegyüket, és közben számítsuk ki a jegyek átlagát, amit színtén ki kell írni a végén. A név és a jegy ugyanabba a sorba kerüljön! Felte tessük, hogy a bemenetben nem fordul elő üres sor, továbbá hogy legalább 1 sorból áll.

```
BEGIN { FS = ":" }
{ print $1, $2; atlag += $2 }
END { print atlag / NR }
```

A mezőhatároló karaktert az `FS` változó tárolja, így először ennek az értékét állítjuk át az alapértelmezett szóközről. Fontos, hogy ezt még a bemenő adatok feldolgozásának megkezdése előtt kell megtenni, így a `BEGIN` minta akciójába tettük.

## AZ awk SZŰRŐ VIII.

- A bemenet minden sora előtt feltünteti a sor számát és a sorban levő szavak számát. A két számot egymástól ill. a sor tartalmától a „@” karakter választja el.

```
BEGIN { OFS = "@"
{ print NR, NF, $0 }
```

Kihasználtuk, hogy a `print` utasítás a kiírt értékek közé az `OFS` változó tartalmát (ami egyébként tetszőleges szöveg lehet) szúrja be.

- Kiírja a bemenet sorait úgy, hogy a szavakat a „@” karakter tagolja, a sorok végére pedig a „<sorvege>” szöveget szúrja be a sortörés előtt.

```
BEGIN { OFS = "@"; ORS = "<sorvege>\n"
{ $1 = $1; print }
```

A `$1 = $1` értékkadásnak „csak” annyi a következménye, hogy a `$0` tartalma újraszámítódik oly módon, hogy a mezőket (most a szavakat) az `OFS` értéke fogja tagolni. A `print` utasítás a kiírást minden az `ORS` tartalmának megjelenítésével zárja.

Vége