

Döntéseggyakorlat modellek



Berta Árpád

Követelmények

- A félév során **40 pont** szerezhető

0 - 19 pont : elégtelen (1)

20 - 24 pont : elégséges (2)

25 - 29 pont : közepes (3)

30 -34 pont : jó (4)

35 - 40 pont : jeles (5)

- A 40 pont két részeredményből tevődik össze:

(1) **félév végi zh** (20 pont)

- kötelező részvétel (szóbeli dolgozat)

- **kötelező minimum: 10 pont**

ha nincs meg → vizsgára engedő dolgozat, de az eredeti zh eredményből számolható ki a féléves eredmény:

- új pont nem szerezhető
- kötelező minimum 6 pont
- ha ez sincs meg → félév végi eredmény: elégtelen (1)

(2) **féléves munka** (20 pont)

- a gyakorlat látogatása kötelező
- előre egyeztetett téma feldolgozása:

– **6-12 oldalas esszé**

– **30 perces előadás**

Tematika

- Temesi József: **A döntéselmélet alapjai** (2002, Aula kiadó)
 - Alapfogalmak
 - Elemi döntési módszerek
 - Döntés bizonytalanság mellett
 - Értékelő függvények
 - Hasznosság függvények

Tematika – esszé témák

- Kilátáselmélet, Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás
- Döntéstámogató eljárások: MACHBET, TOPSIS (angol nyelvű anyag)
- Egy döntéstámogató rendszer bemutatása: entscheidungsnavi.de, diviz, vagy a listából, vagy csomag a python-ban, Matlab(Octave)-ban, R-ben (angol nyelvű anyag)
- Csoportos döntések: szavazási eljárások

Követelmények – tipikus hibák, amik lenullázzák a féléves munkára kapható pontokat

- megkeresed az előző félévek hasonló témájú esszé és előadás kidolgozásait és lemásolod
- túlzottan ragaszkodsz a forrás tárgyalásmódjához és szóhasználatához (értsd: plágium)
- alig 6 oldalas az esszé: mindenféle térnyerő formázást használsz, feleslegesen túl sok a kép, táblázat

Fontos időpontok

- szeptember 21.: esszé igény határidő
- november 22. 23:59: esszé leadási határidő
- november 24., december 1.: szóbeli zh
- december 8: vizsgára engedő szóbeli zh

Egy döntési feladat

- Új városba költözéskor lakóingatlanhoz szeretnénk jutni. Ehhez feltesszük, hogy rendelkezünk egy alaptőkével, amely elegendő több lehetséges lakás (alternatívák) közül egy lakás megvásárlásához. A lakás kiválasztásához több különböző szempontot (kritériumot) kell figyelembe vennünk és ezek alapján a legjobbat kiválasztani. Ilyen például a lakás ára, mérete, beosztása, esztétikuma, külleme, a lakókörnyék közbiztonsági -, levegőminőségi szintje, kiszolgáló létesítmények (bolt, piac, kocsmá, szórakozóhely), parkolási, biciklitárolási, megközelíthetőségi lehetőségek, a lakásból érzékelhető kilátás és a táj szerkezete.
- A feladat egyetlen cselekvési alternatíva kijelölése (pl: legjobb lakás).

Determinisztikus döntési feladat

- Az előző dián ilyen feladat volt
- A döntést nem befolyásolja a világ állapotainak lehetséges megváltozásai
→ állandósági feltevés
- A félév első felében ilyen feladatokat fogunk vizsgálni

Alapfogalmak

- **Alternatíva**

- egy döntési szituáció lehetséges megoldása, lehetséges cselekvés
- alternatívák strukturált halmaza: **döntési tér** (v. döntési felület)
 - megadása nem feltétlenül matematikai módon történik
 - példa: a szóbajöhető lakások halmaza

- **Kritériumok** (v. szempontok, v. tényezők, v. célok)

- az alternatívák azon jellemzői, amelyeket figyelembe szeretnénk venni a döntési feladatban
- ezek alapján döntünk az alternatívák közül
 - példa: lakás ára, mérete, beosztása
- **metakritériumok**: olyan kritérium, amely alapján a kritériumok közül tudunk választani (vagy rangsorolni)

Alapfogalmak

• Többtényezős döntési problémák

- adott véges (megszámlálható) sok alternatíva, véges sok kritérium
- a feladat: egyetlen cselekvési alternatíva kijelölése, vagy az alternatívák rangsorolása
 - példa: legjobb lakás kiválasztása
 - példa: lakások rangsorolása
- nincs egzakt, minden környezetben és problématípusra általánosan elfogadott algoritmus

• Döntéshozó

- felelős a döntés meghozásáért
- több személy is lehet (egyéni ↔ csoportos döntések)
- az objektív adatok ismeretén felül **preferenciákkal** rendelkezik, ezek befolyásolják a döntésében
- az esetek többségében azt tesszük fel, hogy a döntéshozó **racionális** döntést hoz, optimalizáló szemléletű
 - ezt a feltevést járja körbe és cáfolja Herbert A. Simon és Daniel Kahneman (esszék) → **korlátozott racionalitás**: kielégítő szemlélet (ez inkább az általános).

Egy újabb döntési feladat

- Többféle termék előállításának mennyiségéről kell döntenünk. Döntésünket elsősorban a korlátozottan rendelkezésünkre álló erőforrások (nyersanyag-, munkaerő- és költségkorlátok), illetve a termelés technológiai szabványai befolyásolják.
- Az elérendő cél a maximális profit, minimális környezeti kár okozásával.

Determinisztikus döntési feladat – lineáris programozási feladat

- a feladatunk feltétel-rendszer és célok kiválasztásából és egy matematikai programozási modell felírásából tevődik össze (például $Ax \leq b$)
 - lineáris programozási feladat
 - hozzárendelési feladat
 - szállítási feladat
 - ...
- több célfüggvényünk van → **többcélú programozási feladat**
- a változók folytonos és egész értékűek és a hozzájuk megadott korlátokkal testesítik meg a döntési szempontrendszerünk
- a legjobb döntés kiválasztását célfüggvény vezérli és matematikai feladatként megoldható az ismert módszerekkel (szimplex módszer, solverek)
 - így **NEM** a többtényezős döntési problémákra ismertetett eljárásokkal foglalkozunk ilyen esetben

Többcélú programozási feladat

új optimum-fogalom **Pareto-optimum**

- több cél egyidejű teljesülése úgy, hogy nem lehet olyan újabb lehetséges megoldást megadni, ami minden szempontból megegyezik az előzővel, de egy szempont szerint jobb az előzőnél
- végtelen sok ilyen eset van
 - nem alkalmas a döntési probléma megoldására
 - kompromisszumos megoldást kell találni

Többcélú programozási feladat

Megoldása:

- **súlyozásos módszer:**

- célfüggvényekhez fontossági súlyokat rendelünk, súlyokkal képzett összegként áll elő az egyetlen cfgv
- nehéz a súly megadása

- **lexikografikus módszer:**

- legfontosabb cfgv lesz a cfgv
- melyik a legfontosabb? (metakritériumok)

- **korlátok módszere:**

- egy cfgv-t kiválasztunk a többit beépítjük a feltételrendszerbe
- mi lesz a korlát?

- **kompromisszumprogramozás elve:**

- kiszámoljuk minden cfgv szerinti legjobb értéket és azt az alternatívát (megoldást) választjuk, ami ehhez a legközelebb van
- mi a távolságfüggvény?

Következő döntési feladat

- A város önkormányzata új szeméttégető telepítését kell megoldania, úgy hogy figyelembe veszi a technológiai megvalósítás feltételeit, a helyi munkaerő rendelkezésre állását, a telepítés költségeit és a környezeti kívánalmakat
- Lehetséges események:
 - a munkaerő külföldre áramlik → munkaerőhiány
 - egy elhivatott helyi környezetvédő civil szervezet népszavazást kezdeményez a szeméttégető telepítésének megakadályozásáról
 - a munkálatok során további nem várt költségek lépnek fel

Sztochasztikus döntési feladat

- döntés bizonytalanság mellett, kockázatos döntések
- előre nem várható, véletlenszerű események következtében megváltozhat a valóság lehetséges állapota
- a döntés eredményességének a kimenetele valamilyen véletlentől függ

Összefoglalás – Többtényezős döntési modellek

- Determinisztikus döntési modellek
 - ennek egy kis részhalmaza a lineáris programozással megoldható feladatok, de a többségére más módszerek kellene
- Sztochasztikus döntési modellek

Döntési folyamat

- (1) döntési helyzet keletkezése → konfliktus (fel kell oldani, dönteni kell)
- (2) döntési probléma megfogalmazása és formalizálása
 - (a) a döntési cél megfogalmazása
 - (b) alternatívák kijelölése
 - (c) kritériumok meghatározása
- (3) módszer választás (nehéz)
- (4) megoldás: egyetlen cselekvési lehetőség kiválasztása (vagy alternatívák egyértelmű rangsorolása)
- (5) kiértékelés, elemzés (helyes volt-e a döntésünk?)