


Az XAMPP (Lite) USB-s változatának telepítése és konfigurálása


A program beállításait Windows 7 rendszeren mutatom be. Más operációs rendszerre vonatkozó leírások a program honlapján is elérhetőek:

<http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#646>


1. Töltsük le az XAMPP (Lite) USB-s változatát:<http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.7.7-usb-lite.zip>
2. Tömörítsük ki a fájlt egy választott választott meghajtó gyöker könyvtárába. A kitömörített állomány több, mint 380 MB, ezért ügyeljünk arra, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre!
3. Ha hordozható adattáron szeretnénk dolgozni, akkor kerüljünk mindenféle telepítést! Ne használjuk a `setup_xampp.bat` állományt.
Indítsuk el az Apache szervert az `apache_start.bat` fájljal.
Indítsuk el a MySQL szervert a `mysql_start.bat` fájljal.
4. Egy böngészőbe írjuk be a címsorba a `localhost` címet. Ekkor megjeleni egy XAMPP üdvözlő képernyő, ahol kiválaszthatjuk a nyelvet.
5. Ezután a következő képernyő fogad bennünket.





6. A bal oldali menüben a phpMyAdmin alkalmazást elindítva elérjük a MySQL szerver egy kezelőfelületét. (Ha német nyelvű felület jelenne meg, állítsuk át magyarra a megjelenő oldalon.



7. A phpMyAdmin-ban a fenti menüben kattintsunk az Adatbázisok menüpontra és hozzuk létre az adatbázist!



8. Válasszuk ki a most létrejött adatbázist és hozzuk létre a táblákat!



9. Az adatokat nem phpMyAdmin-on keresztül, hanem az alkalmazással kell feltölteni!!!

10. A weboldalt a *xampp* könyvtárban lévő *htdocs* könyvtárba hozzuk létre. Nem szabad átírni az itt lévő *index.php*-t! Célszerű egy külön könyvtárat létrehozni a *htdocs* könyvtárban a projektnek és ide menteni a fájlokat. Ha pl. egy „projekt” nevű könyvtárat hozunk létre, akkor a webes felületünket a <http://localhost/projekt> oldalon fogjuk megtalálni. Érdeemes a kezdőfelületet egy *index.php* fájlba létrehozni a projekt könyvtáron belül.

11. A szervereket az *apache_stop.bat* és *mysql_stop.bat* fájlokkal állítsuk le.